



SHESHANI ALUMINIUM TECHNOLOGY

Product Brochure



SHESHANI
ALUMINIUM TECHNOLOGY



مرحبا بكم في كتالوج الشيشاني للألمنيوم، نحن نفتخر بتقديم خدماتنا المتميزة في السوق الاردني. بدأنا نشاطنا في السوق الاردني منذ 1976 بأعمال الحدادة ومع تطور اعمال البناء والمواد المستخدمة في هذا القطاع كانت بدايتنا في اعمال شبابيك وابواب الالمنيوم والاباجورات.

ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل على تطوير وتحسين منتجاتنا من شبابيك وابواب الالمنيوم والاباجورات ونحرص على مواكبة ما هو جديد وعصري في عالم صناعة الالمنيوم وقد تمكنا عبر هذه السنوات من تصنيع وتطوير جميع مقاطعنا وقد حرصنا على ان نضع خلاصة خبراتنا ومهارتنا في هذه المقاطع الخاصة والتي تتميز بالجودة العالية والعزل التام.

وفي عام 2002 تم توسعة نشاط الشركة ليشمل استيراد وتصنيع وتركيب اجود انواع الزجاج القابل للطي (الستائر الزجاجية) والتي تميزنا بها من خلال الحرص على تقديمها للسوق الاردني وللأسواق العربية بأعلى جودة ممكنة وبأحدث التقنيات المتوفرة.

في عام 2015 تم اضافة منتجات الواجهات الزجاجية القابلة للطي بتحكم كهربائي ومنتجات الاسقف الزجاجية الثابتة والمتحركة بأفضل واجود المواصفات لتلبية احتياجات السوق المحلية والاسواق العربية.

نحن نفخر بدورنا في تطوير قطاع البناء في المملكة الأردنية الهاشمية، ونشعر بامتنان كبير تجاه ثقة عملائنا الذين ساهموا في نجاحنا وتطورنا على مر السنين.

نحن نعدكم بأننا سنستمر في تقديم خدمات عالية الجودة ومنتجات مبتكرة تلبى احتياجاتكم وتفضيلاتكم، مدعومة بخبرتنا وتقانيانا في صناعة الألمنيوم..


أحمد الشيشاني
المدير العام



roofs Retractable - نظام الأسقف المتحركة - Retractable Fabric Pergola



تسمح أنظمة الأسقف المتحركة بتغطية المساحات الخارجية مثل التراسات والسطح وبرك السباحة لاستخدامها على مدار العام حيث توفر إمكانية فتح وإغلاق السقف بإحكام كامل حيث يمنع تسرب مياه الأمطار. يعتمد هذا النظام على شادر متحرك من مادة بلاستيكية Multi-Layer PVC عالية الجودة توفر التظليل والعزل من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس ومياه الأمطار والغبار ويتميز هذا النظام بإمكانية تغطية عمق يصل إلى 12م بشكل متصل بدون قوائم.



سقف شفرات الالمنيوم المتحرك



يتكون نظام أسقف الالمنيوم المتحركة من هيكل من الالمنيوم يمكن ان يكون ملتصق بجدار المبنى او قائم بشكل ذاتي (الاسقف الافقية فقط) وشفرات الالمنيوم متحركة في الاعلى يتم التحكم بها عن طريق ماتور كهربائي باستخدام الريموت.



تقسم أسقف الالمنيوم الى نوعان:


شفرات قابلة للطي وشفرات تلتف حول محورها باختيار زاوية الميلان المطلوبة لتوفير التظليل المطلوب.
باستخدام هذا المنتج يمكن تحويل مساحة خارجية في فناء المنزل او على السطح الى غرفة انيقة توفر تحكم كامل بالضاءة والتظليل والعزل من العوامل الجوية مثل الامطار والرياح وتحمل تراكم الثلوج لارتفاع ام.

أسقف زجاجية متحركة – Roof Glass Sliding



نقدم أسقف زجاجية متحركة من الشركة الإيطالية Sunroom حيث تتميز بالجودة ودرجة عالية من الدمان، بإمكانك اليوم فتح السقف الزجاجي صيفا واغلاقه شتاء للتمتع والاتصال بالاجواء الخارجية على مدار العام. كما يمكن إضافة الستائر الخارجية المتحركة افقيا فوق السقف الزجاجي لتوفير التظليل ومنع الاشعاع الشمسي من رفع حرارة الزجاج صيفا.

النظام يتكوم من هيكل كامل من الالمنيوم والواح زجاجية معزولة و تتكون من عدة طبقات لتوفير الدمان. يتم التحكم عن بعد بفتح واغلاق السقف الزجاجي والستائر الخارجية حسب الطلب.



أسقف شفرات ألومنيوم متحركة – RENSON



لاستهتماع بأقصى درجات الرفاهية والجودة في عالم الإغلاق للمساحات الخارجية نقدم العلامة التجارية العريقة Renson البلجيكية بخبرة تتجاوز 113 عام، يقدم فريقها المكون من 1200 موظف منتجاتها الراقية والتي تتمتع بالجودة والخيارات المتعددة للحصول على تجربة استثنائية لاستغلال المساحات الخارجية والتمتع بنمط صحي ومريح.

تتنوع منتجات Renson بين أنظمة الأسقف والمظلات المتحركة وأنظمة الستائر الخارجية المتحركة وأنظمة التهوية الصحية للمنازل والمكاتب.



سقف الالمنيوم الثابت Veranda System



يتكون هذا النظام من مقاطع الالمنيوم خاصة تشكل هيكل لعمل غرف خارجية محكمة العزل ولا تحتاج الى صيانة دورية ويعتبر بديل عصري عن أسقف القرميد التقليدية. يمكن تركيب القسم الاعلى بألواح زجاجية للحصول على غرفة زجاجية، كما يمكن استخدام الالمنيوم (الكابوند) لعزل حراري اعلى وتعطيم تام من السقف. يحتوي النظام على مقطع الالمنيوم للتركيب على جدار الهبنى لتوفير العزل ومقطع الالمنيوم اهمي لتجميع وتصريف مياه الامطار.

ابواب سحاب متعدد الدرف Multi Panel Sliding Door




نظام حديث يتكون من 5 وحدات بزجاج سحاب تصطف خلف بعضها عند الفتح لتوفير اكبر مساحة مع اطار سفلي منخفض لسهولة المرور (ارتفاع 2سم، ممكن استخدامه لارتفاع 3م).
يتوفر ايضا بزجاج سيكوريت 10 ملم ب 3 درف للفتحات الصغيرة عرض (2.5م الى 3.5م).
كما يتوفر بزجاج سيكوريت دبل 6ملم وفراغ عزل 10ملم ويتكون من 4 درفات سحاب يمكن استخدامه لفتحات عرض 3.5م الى 4.5م وبارتفاع 3م ايضا.

الستائر الخارجية المتحركة Solar Shading Screens



تعتبر الستائر الخارجية المتحركة اليوم ضرورية للتعامل مع التغيرات المناخية خاصة في منطقتنا حيث ان اغلب أيام السنة تكون مشمسها مما يؤدي لدخول كميات كبيرة مع الاشعاع الشمسي لداخل المنازل والمكاتب مما يؤدي لرفع الحرارة الداخلية وبالتالي رفع كلفة التكييف، حيث ان الستائر الداخلية التقليدية توفر فقط التظليل لكن تقوم بالمساعدة على احتباس الحرارة في الداخل.

تقوم الستائر الخارجية بعكس الاشعاع الشمسي ومنع وصوله للزجاج مما يؤدي بشكل ملموس بخفض درجة حرارة الغرفة بشكل طبيعي وبالتالي خفض كلفة التكييف بالإضافة للمزايا الأخرى التي توفرها من تظليل و توفير الخصوصية وتحكم بمستوى الإضاءة المرغوب به.



يتوفر النظام بخيارات متعددة لتناسب جميع الازواق والاستخدامات، حيث يمكنكم اختيار نوع القماش المستخدم ولون القماش ونسبة النفاذية، كما يتوفر بأقمشة توفر التعتيم الكامل للحصول على اقصى عزل حراري وخصوصية للمساحات الخارجية. يتم تركيب النظام من الخارج على النوافذ او الواجهات الزجاجية او هياكل الاسقف الخارجية. كما يتوفر بنظام يعهل بالطاقة الشمسية حيث لا تطلب استخدامه أي تمديدات كهربائية ويتم التحكم به لاسلكيا.

نظام البانوراها Panorama Guillotine Glass




النظام الاحداث والدرقى فى مجال الاغلاق الزجائى حيث يتكون النظام من عدة وحدات زجاجية تتحرك الىا بشكل افقى بالتحكم عن بعد.

للنظام مزايا متعددة من حيث سهولة الاستخدام والتنظيف وتوفير المساحة الداخلية للمنازل، كما يوفر للمطاعم والمقاهى مزايا مثل الفتح الجزئى لتعوية المساحات دون ازعاج العملاء بتيار الهواء.

يتوفر النظام بخيارات متعددة من الزجاج الاحادى او الزجاج المزدوج المعزول حيث ان نسبة العزل الكلى للنظام عالية، كما يتوفر بالية الفتح للأسفل ليوفر حاجز امان (درايزين) او اختيار نظام الفتح للأعلى للمداخل.

للبلكونات المرتفعة يتم اختيار نظام امالة الدرف السفلية لتسهيل تنظيف السطح الخارجى للزجاج من داخل المنزل بسهولة وامان.



نظام الستائر الزجاجية القابلة للطي Folding Glass System



يوفر نظام الستائر الزجاجية القابلة للطي المرنة باستخدام البلكونة على مدار العام ، حيث يوفر الاحكام بالعزل نظافة البلكونة صيفا والحفاظ على الاثاث مع امكانية فتحها بشكل كلي بدون اي مقاطع المنيوم، كما يحكم عزلها من مياه الامطار والهواء شتاءا.

يتوفر النظام بزجاج مزدوج حيث يتميز هذا النظام بزجاج مزدوج وبفراغ عزل يصل الى 20ملم مع زجاج 4ملم او فراغ 16ملم مع زجاج 6ملم مما يسمح باستخدام النظام في اي غرفة بالمنزل ولا يقتصر على البلكونات، يوفر الزجاج المزدوج عزل حراري اعلى ويوفر عزل صوتي عالي كما يمنع تكثف بخار الماء على الزجاج بالشتاء بإضافة للعجلات الستانلس ستيل يتميز نظام بوجود مغناطيس بين وحدات الزجاج لرفع الاحكام بينهم وبكفالة خمس سنوات.

اهم الخصائص: زجاج مزدوج بفراغ 20 ملم، مغناطيس بين الدرف، اقصى ارتفاع 3م، يمكن استخدامه للبرندات الملتفه ، stainless steel bearings، يتحمل سرعة رياح 176كم/ساعة ، كفالة 5 سنوات. كما تتميز بتوفير نظام دربرزين المنيوم مدمج مع انظمة AlbertGenau لتوفير الامان مع الحفاظ على جمالية النظام ونقاط التقاء الجزء الثابت والجزء المتحرك معا.



